

kaspersky

**Installation von
Kaspersky Automated
Security Awareness
Platform Outlook Plugin**

Liebe Benutzerinnen und Benutzer,

Vielen Dank, dass Sie uns bei Sicherheitsfragen vertrauen. Dieses Dokument hilft Ihnen bei der Verwendung des Produkts und bietet Antworten auf viele Fragen.

Achtung! AO Kaspersky Lab (im Folgenden auch "Kaspersky") behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor, das durch die Urheberrechtsgesetze der Russischen Föderation und durch internationale Verträge geschützt ist. Für das illegale Kopieren und Verbreiten des gesamten Dokuments oder von dessen Teilen gelten das Zivil-, Verwaltungs- oder Strafrecht.

Für das Kopieren in beliebiger Form oder die Verbreitung von Materialien, einschließlich übersetzter Versionen, ist eine schriftliche Genehmigung von Kaspersky erforderlich.

Das Dokument und die darin enthaltenen Grafiken dürfen nur für informative, nicht-kommerzielle oder persönliche Zwecke verwendet werden.

Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Kaspersky trägt keine Verantwortung für den Inhalt, die Qualität, die Relevanz und die Genauigkeit der in diesem Dokument verwendeten Materialien, deren Rechte anderen Urheberrechtlichhabern gehören, sowie für Schäden, die sich aus der Verwendung solcher Materialien ergeben.

Eingetragene Markenzeichen und Handelsmarken, die in diesem Dokument verwendet werden, sind das Eigentum ihrer Besitzer.

Letzte Überarbeitung des Dokuments: 21. März 2023

© 2023 AO Kaspersky Lab

<https://www.kaspersky.de>
<https://support.kaspersky.com/de>

Über Kaspersky <https://www.kaspersky.com/de/about/company>

Inhalt

Über Kaspersky ASAP Plugin für Microsoft Outlook	4
Lieferumfang	4
Softwareanforderungen	4
Lizenzierung.....	5
Über den Endbenutzer-Lizenzvertrag.....	5
Über die Datenbereitstellung	5
Installation von Kaspersky ASAP Outlook Plugin.....	6
Installation über Gruppenrichtlinien	6
Voraussetzungen.....	6
Installation des Plug-ins.....	7
Manuelle Installation	9
Entfernen von Kaspersky ASAP Outlook Plugin	10
Entfernen eines Plug-ins, das über Gruppenrichtlinien installiert wurde	10
Entfernen eines Plug-ins, das manuell installiert wurde.....	10
Informationen über Drittanbieter-Code	11
Markenhinweise	12

Über Kaspersky ASAP Plugin für Microsoft Outlook

Kaspersky Automated Security Awareness Platform (im Folgenden auch ASAP genannt) bietet ein Plug-in für Microsoft® Outlook®. Mit diesem Plug-in können Benutzer verdächtige E-Mail-Nachrichten markieren, die möglicherweise Phishing-Inhalte enthalten. Informationen über E-Mail-Nachrichten, die vom Benutzer markiert wurden, werden an ASAP gesendet, und diese E-Mail-Nachrichten können auch an eine vom Plattform-Administrator angegebene E-Mail-Adresse weitergeleitet werden. Dieses Plug-in wird verwendet, um die App zum Erkennen von Phishing-Kampagnen zu trainieren.

Das Plug-in wird auf der Web-Oberfläche von Kaspersky Automated Security Awareness Platform konfiguriert, bevor das Plug-in heruntergeladen wird: <https://support.kaspersky.com/ASAP/1.0/de-DE/248607.htm>.

Weitere Informationen über Kaspersky Automated Security Awareness Platform finden Sie in der Online-Hilfe auf <https://support.kaspersky.com/ASAP/1.0/de-DE/210425.htm>.

In diesem Abschnitt

Lieferumfang	4
Softwareanforderungen	4

Lieferumfang

Der Lieferumfang von Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin enthält das Archiv PhishingAlarmPlugin.zip mit den folgenden Dateien:

- Settings.xml und ASAP_Outlook_Plugin.msi stellen die zu installierenden Skripte und Pakete bereit.
- Asap_addin.admx und asap_addin.adml stellen die Gruppenrichtlinienvorlage bereit.
- Der Ordner Installation_guide enthält Anleitungen zur Installation des Plug-ins.
- Der Ordner EULA enthält den Endbenutzer-Lizenzvertrag.
- Legal_notices.txt stellt Informationen über Drittanbieter-Code bereit.

Softwareanforderungen

Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin ist zur Installation auf Windows®-Betriebssystemen für die folgenden Anwendungen vorgesehen:

- Outlook 2010 für Windows
- Outlook 2013 für Windows
- Outlook 2016 für Windows
- Outlook 2019 für Windows

Lizenzierung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Lizenzierung von Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin.

In diesem Abschnitt

Über den Endbenutzer-Lizenzvertrag.....	5
Über die Datenbereitstellung	5

Über den Endbenutzer-Lizenzvertrag

Der Endbenutzer-Lizenzvertrag ist eine verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und AO Kaspersky Lab, die die Bedingungen festlegt, zu denen Sie die Anwendung nutzen dürfen.

Lesen Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags sorgfältig, bevor Sie die Anwendung nutzen.

Die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags finden Sie im Dokument license_plugin_<Sprache>.docx. Dieses Dokument ist im Lieferumfang der Anwendung enthalten.

Sie akzeptieren die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags, indem Sie dem Text des Endbenutzer-Lizenzvertrags während der Installation der Anwendung zustimmen. Wenn Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags nicht akzeptieren, müssen Sie die Installation der Anwendung abbrechen und dürfen die Anwendung nicht verwenden.

Über die Datenbereitstellung

Damit die Benutzer das Cybersicherheits-Team über E-Mail-Nachrichten informieren können, die möglicherweise Phishing-Inhalte enthalten, empfängt und verarbeitet Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin die folgenden Daten:

- Unternehmens-ID
- E-Mail-IDs
- E-Mail-Adressen von Benutzern

Diese Daten werden zur Verarbeitung an Kaspersky Automated Security Awareness Platform übertragen. Alle erhaltenen Informationen werden von Kaspersky gemäß den gesetzlich festgelegten Anforderungen und den geltenden Vorschriften von Kaspersky geschützt. Die Daten werden über verschlüsselte Kommunikationskanäle übermittelt.

Weitere Informationen über die Datenverarbeitung durch die Plattform finden Sie in der Online-Hilfe zu Kaspersky Automated Security Awareness Platform auf <https://support.kaspersky.com/ASAP/1.0/de-DE/206873.htm>

Installation von Kaspersky ASAP Outlook Plugin

Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin kann entweder manuell oder über Active Directory®-Gruppenrichtlinien installiert werden.

In diesem Abschnitt

Installation über Gruppenrichtlinien	6
Manuelle Installation	9

Installation über Gruppenrichtlinien

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin mithilfe von Microsoft Active Directory-Gruppenrichtlinien installiert wird.

In diesem Abschnitt

Voraussetzungen	6
Installation des Plug-ins	7

Voraussetzungen

Bevor Kaspersky Automated Security Awareness Platform mithilfe von Active Directory-Gruppenrichtlinien installiert wird, müssen die unten genannten Dateien aus dem Lieferumfang wie folgt in die entsprechenden Ordner verschoben werden:

- Verschieben Sie die Gruppenrichtlinienvorlage asap_addin.admx in den Ordner C:/Windows/PolicyDefinitions auf dem Computer des Administrators.
- Verschieben Sie die Gruppenrichtlinienvorlage asap_addin.admx in den Ordner C:/Windows/PolicyDefinitions/de-DE auf dem Computer des Administrators.
- Verschieben Sie das Plug-in-Installationsprogramm ASAP_Outlook_Plugin.msi in einen Netzwerkbereich, auf den alle Benutzer Ihres Unternehmens Zugriff haben.

Installation des Plug-ins

Vergewissern Sie sich vor der Installation von Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin, dass alle Voraussetzungen (auf Seite 6) erfüllt sind.

► Um Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin über Active Directory-Gruppenrichtlinien auf den Benutzercomputern zu installieren:

1. Erstellen Sie ein Gruppenrichtlinienobjekt in der Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole:
 - a. Öffnen Sie die Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole mit der Tastenkombination **WIN+R** und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
gpmmc . msc
```
 - b. Suchen Sie im Abschnitt **Domains** die Domäne, für die Sie eine Richtlinie hinzufügen müssen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Domäne und wählen Sie **Create a GPO in this domain, and Link it here** aus.
Das Fenster "Neues Gruppenrichtlinienobjekt" wird geöffnet.
 - c. Wählen Sie einen Namen für das Gruppenrichtlinienobjekt aus und klicken Sie auf **OK**.
Das erstellte Gruppenrichtlinienobjekt erscheint im Abschnitt **Domain**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das soeben erstellte Gruppenrichtlinienobjekt und wählen Sie **Edit** aus.
Das Fenster "Gruppenrichtlinienobjekt bearbeiten" wird geöffnet.
3. Fügen Sie den Pfad der Datei des Plug-in-Installationsprogramms zu dem Gruppenrichtlinienobjekt hinzu:
 - a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Computer Configuration** → **Policies** → **Software Settings** → **Software Installation** und wählen Sie **New** → **Package** aus.
 - b. Geben Sie im angezeigten Fenster den UNC-Pfad des Speicherortes an, an dem Sie die MSI-Datei des Plug-in-Installationsprogramms abgelegt haben.

Beispiel: `\\server\Packages\ASAP_Outlook_Plugin.msi`

Das Installationsprogramm muss für alle Computer erreichbar sein, auf denen Sie das Plug-in installieren möchten.

- c. Wählen Sie im angezeigten Fenster **Deploy Software** die Bereitstellungsoption **Assigned** aus und klicken Sie auf **OK**.

Der Name des Plug-in-Installationsprogramms erscheint im rechten Bereich des Fensters "Einstellungen des Gruppenrichtlinienobjekts".

4. Konfigurieren Sie die Plug-in-Richtlinie im Gruppenrichtlinienobjekt:
 - a. Wählen Sie im linken Bereich des Fensters **Computer Configuration** → **Policies** → **Administrative Templates** → **Kaspersky ASAP Outlook Plugin** aus und klicken Sie dann im rechten Fensterbereich auf **Configure ASAP Plugin settings** → **Edit policy setting**.
Der Abschnitt "Einstellungen der Plug-in-Richtlinie" wird geöffnet.
 - b. Ändern Sie die Einstellungen der Plug-in-Richtlinie wie folgt:

- Aktivieren Sie die Plug-in-Richtlinie, indem Sie die Option **Enabled** links oben im Fenster auswählen.
- Akzeptieren Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags, indem Sie das Kontrollkästchen **I confirm that I have fully read, understand, and accept the terms and conditions of this End User License Agreement im Abschnitt Options aktivieren.**

Den Text des Endbenutzer-Lizenzvertrags können Sie in der Datei `license_plugin_<language>.docx` lesen, die zum Lieferumfang des Plug-ins gehört.

- Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Sprache der Benutzeroberfläche auszuwählen, die für die Plug-in-Installation verwendet wird.
- c. Speichern Sie die Einstellungen mit **OK**.

Das Fenster "Einstellungen" wird geschlossen.

Die Plug-in-Richtlinie des Gruppenrichtlinienobjekts ist jetzt konfiguriert.

5. Schließen Sie das Fenster "Einstellungen des Gruppenrichtlinienobjekts".
6. Geben Sie die Benutzer oder die Benutzergruppen an, für die das Gruppenrichtlinienobjekt angewendet werden soll:
 - a. Klicken Sie im Gruppenrichtlinienobjekt im Abschnitt **Security Filtering** auf die Schaltfläche **Add**, um die Computer auszuwählen, auf denen das Plug-in installiert werden soll.
 - b. Klicken Sie nach Auswahl der entsprechenden Computer auf **OK**.
7. Wenden Sie die erstellte Richtlinie an, indem Sie auf das erstellte Gruppenrichtlinienobjekt klicken und **Enforced** auswählen.

Die Richtlinie wurde nun erstellt, konfiguriert und angewendet. Beim nächsten Neustart der Computer, die in der Richtlinie angegeben sind, wird Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin auf diesen Computern installiert.

Manuelle Installation

► Um Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin manuell auf einem Benutzercomputer zu installieren:

1. Verschieben Sie die folgenden Dateien, die zum Lieferumfang gehören, auf den Benutzercomputer, auf dem das Plug-in installiert werden soll:
 - ASAP_Outlook_Plugin.msi
 - Settings.xml
 - License_plugin_<EULA-Sprache>.docx
2. Starten Sie die Installation. Führen Sie dazu den folgenden Befehl in dem Ordner aus, in den Sie die Dateien eben verschoben haben:

```
msiexec.exe /i ASAP_Outlook_Plugin.msi /L*V <Name der Datei, in der  
das Installationsprotokoll gespeichert wird> LNG=<Sprache der Plug-in-  
Installation: ru (Russisch) oder en (Englisch)> EULA=<Der Wert 1  
bedeutet, dass Sie dem Endbenutzer-Lizenzvertrag zustimmen>
```

Beispiel: `msiexec.exe /i ASAP_Outlook_Plugin.msi /L*V log LNG=en EULA=1`

Indem Sie die Installation mit dem Parameter EULA=1 starten, bestätigen Sie, dass Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag gelesen haben und seinen Bedingungen und Bestimmungen zustimmen. Den Text des Endbenutzer-Lizenzvertrags können Sie in der Datei `license_plugin_<language>.docx` lesen, die zum Lieferumfang des Plug-ins gehört (siehe Abschnitt "Lieferumfang" auf Seite 4).

Sie können die Installation mit dem optionalen Parameter `SettingsFile` starten, mit dem Sie den Namen der XML-Datei angeben können, die die Installationseinstellungen enthält. Wenn Sie diesen Parameter nicht definieren, werden die Einstellungen, die in der Datei `settings.xml` angegeben sind, während der Installation als Standard verwendet.

Der Parameter `"/L*V <Name der Datei, in der das Installationsprotokoll gespeichert wird>` ist optional.

Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird das Plug-in zu Microsoft Outlook hinzugefügt.

Entfernen von Kaspersky ASAP Outlook Plugin

Die zur Deinstallation von Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin verfügbare Methode hängt von der Methode ab, die zur Installation des Plug-ins verwendet wurde.

In diesem Abschnitt

Entfernen eines Plug-ins, das über Gruppenrichtlinien installiert wurde	10
Entfernen eines Plug-ins, das manuell installiert wurde	10

Entfernen eines Plug-ins, das über Gruppenrichtlinien installiert wurde

► *Um Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin über Gruppenrichtlinien von Benutzercomputern zu entfernen:*

1. Öffnen Sie die Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole mit der Tastenkombination **WIN+R** und führen Sie den Befehl `gpmmc .msc` aus.
2. Suchen Sie im Abschnitt **Domains** nach dem Gruppenrichtlinienobjekt, das für das Plug-in erstellt wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Edit** aus.
Das Fenster "Einstellungen des Gruppenrichtlinienobjekts" wird geöffnet.
3. Klicken Sie im Abschnitt **Computer Configuration** → **Policies** → Software im rechten Fensterbereich mit der rechten Maustaste auf **Kaspersky ASAP Outlook Plugin** und wählen Sie **All tasks** → **Remove** aus.
Der Pfad der Installationsdatei wird aus dem Gruppenrichtlinienobjekt entfernt.
4. Öffnen Sie unter **Computer Configuration** → **Policies** → **Administrative Templates** → **Kaspersky ASAP Outlook Plugin** das Fenster "Einstellungen des Gruppenrichtlinienobjekts".
5. Schieben Sie den Schalter oben links im Fenster auf die Position **Not configured** oder **Disabled** und speichern Sie anschließend die Einstellungsänderungen.

Nachdem die Richtlinie auf den Benutzercomputern angewendet wurde, wird Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin entfernt.

Das Installationspaket und die Richtliniendateien müssen manuell aus den Ordnern gelöscht werden, zu denen sie vor der Plug-in-Installation hinzugefügt wurden (siehe Abschnitt "Voraussetzungen" auf Seite [6](#)).

Entfernen eines Plug-ins, das manuell installiert wurde

Das Plug-in kann mithilfe der standardmäßigen Windows-Tools zum Entfernen von Apps entfernt werden.

Informationen über Drittanbieter-Code

Informationen über Drittanbieter-Code finden Sie in der Datei legal_notices.txt, die zum Lieferumfang des Plug-ins gehört.

Markenhinweise

Eingetragene Markenzeichen und Handelsmarken sind das Eigentum ihrer Besitzer.

Microsoft, Active Directory, Outlook und Windows sind Markenzeichen der Microsoft Corporation.