

kaspersky

**Instalación de
Kaspersky Automated
Security Awareness
Platform Outlook Plugin**

Estimado usuario:

Gracias por confiar sus necesidades de seguridad en nosotros. Esperamos que este documento le ayude a trabajar con el producto y responda la mayoría de las dudas que tenga.

¡Atención! AO Kaspersky Lab (en lo sucesivo, «Kaspersky») se reserva todos los derechos sobre este documento, que está protegido por las leyes de derechos de autor de la Federación Rusa y los tratados internacionales. Todos los infractores serán considerados responsables en virtud de las leyes civiles, administrativas o penales aplicables por cualquier copia y distribución ilegal del documento, ya sea en su totalidad o en parte.

Cualquier tipo de copia o la distribución de cualquier material, incluidas las versiones traducidas, solo es posible con la autorización por escrito de Kaspersky.

El documento y los gráficos asociados solo pueden emplearse con fines informativos, no comerciales o personales.

Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

Kaspersky no es responsable del contenido, la calidad, la relevancia y la precisión de los materiales utilizados en este documento, cuyos derechos pertenecen a otros titulares de derechos de autor, así como de cualquier daño derivado del uso de estos materiales.

Las marcas comerciales registradas y las marcas de servicio utilizadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

Fecha de revisión del documento: 21/03/2023

© 2023 AO Kaspersky Lab

<https://www.kaspersky.com>

<https://support.kaspersky.com>

Acerca de Kaspersky <https://www.kaspersky.com/about/company>

Contenido

Acerca del complemento de Kaspersky ASAP para Microsoft Outlook	4
Kit de distribución	4
Requisitos de software	4
Licencias	6
Sobre el Contrato de licencia	6
Sobre el suministro de datos	6
Instalación de Kaspersky ASAP Outlook Plugin.....	7
Instalación mediante directivas de grupo	7
Requisitos previos	7
Instalación del complemento	8
Instalación manual.....	10
Eliminación de Kaspersky ASAP Outlook Plugin	11
Eliminación de un complemento instalado mediante directivas de grupo.....	11
Eliminación de un complemento instalado manualmente	11
Información sobre el código de terceros.....	12
Avisos de marcas comerciales	13

Acercas del complemento de Kaspersky ASAP para Microsoft Outlook

Kaspersky Automated Security Awareness Platform (en lo sucesivo, denominado también «ASAP») proporciona un complemento para Microsoft® Outlook® que permite a los usuarios marcar correos electrónicos que podrían incluir contenido de phishing como sospechosos. La información sobre los correos electrónicos marcados por el usuario se envía a ASAP y estos mensajes también se pueden reenviar a una dirección de correo electrónico especificada por el administrador de la plataforma. Este complemento se utiliza durante la formación en la aplicación para que reconozca las campañas de phishing.

El complemento se configura en la interfaz web de Kaspersky Automated Security Awareness Platform antes de descargarlo: <https://support.kaspersky.com/ASAP/1.0/es-ES/248607.htm>.

Para obtener más información sobre Kaspersky Automated Security Awareness Platform, consulte la Ayuda en línea en <https://support.kaspersky.com/ASAP/1.0/es-ES/210425.htm>.

En esta sección

Kit de distribución	4
Requisitos de software	4

Kit de distribución

El kit de distribución de Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin incluye un archivo comprimido con el nombre PhishingAlarmPlugin.zip, que contiene los siguientes archivos:

- Settings.xml y ASAP_Outlook_Plugin.msi son los scripts y paquetes que se instalarán.
- Asap_addin.admx y asap_addin.adml ofrecen la plantilla de directiva de grupo.
- La carpeta Installation_guide contiene las instrucciones de instalación del complemento.
- La carpeta EULA contiene el Contrato de licencia.
- En el archivo Legal_notices.txt se incluye información sobre el código de terceros.

Requisitos de software

Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin está diseñado para instalarse en sistemas operativos Windows® para las siguientes aplicaciones:

- Outlook 2010 para Windows
- Outlook 2013 para Windows
- Outlook 2016 para Windows

- Outlook 2019 para Windows

Licencias

En esta sección se ofrece información sobre las licencias para Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin.

En esta sección

Sobre el Contrato de licencia	6
Sobre el suministro de datos	6

Sobre el Contrato de licencia

El Contrato de licencia es un acuerdo vinculante entre usted y AO Kaspersky Lab, en el que se estipulan las condiciones por las que puede usar la aplicación.

Lea atentamente las condiciones del Contrato de licencia antes de empezar a utilizar la aplicación.

Puede consultar los términos del Contrato de licencia en el documento llamado license_plugin_<idioma>.docx. Este documento se incluye en el kit de distribución de la aplicación.

Usted acepta los términos del Contrato de licencia al confirmar que está de acuerdo con el texto de este durante la instalación de la aplicación. Si no acepta los términos del Contrato de licencia, tendrá que cancelar la instalación de la aplicación y no utilizarla.

Sobre el suministro de datos

Para proporcionar a los usuarios la capacidad de informar al personal de ciberseguridad sobre los correos electrónicos que puedan contener contenido de phishing, Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin recibe y trata los datos siguientes:

- ID de la empresa
- ID de los correos electrónicos
- Direcciones de correo electrónico de los usuarios

Estos datos se transmiten a Kaspersky Automated Security Awareness Platform para su tratamiento. Toda la información recibida es protegida por Kaspersky de acuerdo con todos los requisitos establecidos legalmente y las regulaciones aplicables de Kaspersky. Los datos se transmiten a través de canales de comunicación cifrados.

Para obtener más detalles sobre el tratamiento de los datos por parte de la plataforma, consulte la Ayuda en línea de Kaspersky Automated Security Awareness Platform en <https://support.kaspersky.com/ASAP/1.0/es-ES/206873.htm>

Instalación de Kaspersky ASAP Outlook Plugin

Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin se puede instalar manualmente o mediante directivas de grupo de Active Directory®.

En esta sección

Instalación mediante directivas de grupo	7
Instalación manual.....	10

Instalación mediante directivas de grupo

En esta sección se describe cómo instalar Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin utilizando las directivas de grupo de Microsoft Active Directory.

En esta sección

Requisitos previos	7
Instalación del complemento	8

Requisitos previos

Antes de instalar Kaspersky Automated Security Awareness Platform utilizando las directivas de grupo de Active Directory, los archivos que se indican a continuación deben moverse del kit de distribución a las carpetas correspondientes de la siguiente manera:

- Mueva la plantilla de directiva de grupo asap_addin.admx a la carpeta C:/Windows/PolicyDefinitions en el equipo del administrador.
- Mueva el archivo de localización de la plantilla del complemento asap_addin.adml a la carpeta C:/Windows/PolicyDefinitions/es-ES en el equipo del administrador.
- Mueva el archivo del instalador del complemento ASAP_Outlook_Plugin.msi a un espacio de la red al que puedan acceder todos los usuarios de su organización.

Instalación del complemento

Antes de instalar Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin, asegúrese de que se cumplen todos los requisitos previos (en la página [7](#)).

► Para instalar Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin en los equipos de los usuarios mediante las directivas de grupo de Active Directory:

1. Crear un objeto de directiva de grupo en la consola de administración de directivas de grupo:
 - a. Abra la consola de administración de directivas de grupo pulsando la combinación de teclas **WIN+R** y ejecutando el siguiente comando:

```
gpmmc . msc
```

- b. En la sección **Domains** busque el dominio para el que necesita añadir una directiva, haga clic con el botón derecho en el dominio y seleccione **Create a GPO in this domain, and Link it here**.

Se abrirá la ventana de nuevo objeto de directiva de grupo.

- c. Seleccione un nombre para el objeto de directiva de grupo y haga clic en **OK**.

El objeto de directiva de grupo creado aparece en la sección **Domain**.

2. Haga clic con el botón derecho en el objeto de directiva de grupo que se acaba de crear y seleccione **Edit**. Se abrirá la ventana de edición de objeto de directiva de grupo.

3. Añada la ruta del archivo del instalador del complemento al objeto de directiva de grupo:

- a. Haga clic con el botón derecho en **Computer Configuration** → **Policies** → **Software Settings** → **Software Installation** y seleccione **New** → **Package**.

- b. En la ventana que se abre, introduzca la ruta de acceso UNC a la ubicación donde ha puesto el archivo MSI del instalador del complemento.

Ejemplo: `\\server\Packages\ASAP_Outlook_Plugin.msi`

El instalador debe ser accesible para todos los equipos donde planea instalar el complemento.

- c. En la ventana **Deploy Software** que se abre, seleccione la opción de implementación **Assigned** y haga clic en **OK**.

El nombre del instalador del complemento aparecerá en la parte derecha de la ventana de configuración de objeto de directiva de grupo.

4. Configure la directiva del complemento dentro del objeto de directiva de grupo:

- a. En la parte izquierda de la ventana, seleccione **Computer Configuration** → **Policies** → **Administrative Templates** → **Kaspersky ASAP Outlook Plugin** y, a continuación, haga clic en **Configure ASAP Plugin settings** → **Edit policy setting** en la parte derecha de la ventana.

Se abrirá la sección de configuración de la directiva del complemento.

- b. Modifique la configuración de la directiva del complemento de la siguiente manera:

- Active la directiva del complemento seleccionando la opción **Enabled** en la esquina superior izquierda de la ventana.

- Acepte los términos del Contrato de licencia seleccionando la casilla de verificación **I confirm that I have fully read, understand, and accept the terms and conditions of this End User License Agreement** en la sección **Options**.

Puede ver el texto del Contrato de licencia en el archivo `license_plugin_<idioma>.docx`, que se incluye en el kit de distribución del complemento.

- Utilice la lista desplegable para seleccionar el idioma de la interfaz que se usará para instalar el complemento.
- c. Haga clic en **OK** para guardar la configuración.
Se cerrará la ventana de configuración.

La directiva del complemento de objeto de directiva de grupo ya se ha configurado.

5. Cierre la ventana de configuración de objeto de directiva de grupo.
6. Especifique los usuarios o grupos de usuarios a los que se tiene que aplicar el objeto de directiva de grupo:
 - a. En el objeto de directiva de grupo, en la sección **Security Filtering**, haga clic en el botón **Add** para seleccionar los equipos donde se debe instalar el complemento.
 - b. Una vez que haya seleccionado todos los equipos relevantes, haga clic en **OK**.
7. Aplique la directiva creada haciendo clic en el objeto de directiva de grupo creado y seleccionando **Enforced**.

La directiva se ha creado, configurado y aplicado. La próxima vez que se reinicien los equipos indicados en la directiva, Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin se instalará en ellos.

Instalación manual

► *Para instalar manualmente Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin en el equipo de un usuario:*

1. Mueva los siguientes archivos del kit de distribución al equipo del usuario donde necesita instalar el complemento:
 - ASAP_Outlook_Plugin.msi
 - Settings.xml
 - License_plugin_<EULA idioma>.docx
2. Inicie la instalación ejecutando el siguiente comando en la carpeta que contiene los archivos que acaba de mover:

```
msiexec.exe /i ASAP_Outlook_Plugin.msi /L*V <nombre del archivo donde se escribirá el registro de instalación> LNG=<idioma de instalación del complemento: ru (ruso) o en (inglés)> EULA=<el valor 1 significa que acepta el Contrato de licencia>
```

Ejemplo: msiexec.exe /i ASAP_Outlook_Plugin.msi /L*V log LNG=en EULA=1

Cuando inicia la instalación con el parámetro EULA=1, confirma que ha leído el Contrato de licencia y acepta sus términos y condiciones. Puede ver el texto del Contrato de licencia en el archivo con el nombre license_plugin_<idioma>.docx, que se incluye en el kit de distribución del complemento (consulte la sección «Kit de distribución» en la página 4).

Puede iniciar la instalación con el parámetro opcional SettingsFile en el que puede especificar el nombre del archivo XML que contiene la configuración de instalación. Si no define este parámetro, se utilizará la configuración definida en el archivo settings.xml durante la instalación de forma predeterminada.

El parámetro «/L*V <nombre del archivo donde se escribirá el registro de instalación>» es opcional.

Cuando la instalación se haya completado, el complemento se añadirá a Microsoft Outlook.

Eliminación de Kaspersky ASAP Outlook Plugin

El método disponible para eliminar Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin depende del método que se empleó para instalar el complemento.

En esta sección

Eliminación de un complemento instalado mediante directivas de grupo.....	11
Eliminación de un complemento instalado manualmente	11

Eliminación de un complemento instalado mediante directivas de grupo

► *Para eliminar Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin de los equipos de los usuarios mediante las directivas de grupo:*

1. Abra la consola de administración de directivas de grupo pulsando la combinación de teclas **WIN+R** y ejecutando el comando `gpmmc.msc`.
2. En la sección **Domains**, busque el objeto de directiva de grupo que se creó para el complemento, haga clic con el botón derecho en él y seleccione **Edit**.
Se abrirá la ventana de configuración de objeto de directiva de grupo.
3. En la sección **Computer Configuration** → **Policies** → **Software** en el lado derecho de la pantalla, haga clic con el botón derecho en **Kaspersky ASAP Outlook Plugin** y seleccione **All tasks** → **Remove**.
La ruta al archivo del instalador se eliminará del objeto de directiva de grupo.
4. En **Computer Configuration** → **Policies** → **Administrative Templates** → **Kaspersky ASAP Outlook Plugin**, abra la ventana de configuración de directivas de grupo.
5. Mueva el botón de alternancia en la parte superior izquierda de la ventana a la posición **Not configured** o **Disabled** y, a continuación, guarde los cambios en la configuración.

Tras aplicar la directiva en los equipos de los usuarios, se eliminará Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin.

El paquete del instalador y los archivos de la directiva deben eliminarse manualmente de las carpetas donde se añadieron antes de instalar el complemento (consulte la sección «Requisitos previos» en la página [7](#)).

Eliminación de un complemento instalado manualmente

El complemento se puede eliminar utilizando las herramientas estándar para quitar aplicaciones de Windows.

Información sobre el código de terceros

Puede ver la información sobre el código de terceros en el archivo legal_notices.txt, que se incluye en el kit de distribución del complemento.

Avisos de marcas comerciales

Las marcas comerciales registradas y las marcas de servicio pertenecen a sus respectivos propietarios.

Microsoft, Active Directory, Outlook y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation.