

kaspersky

**Установка плагина
Kaspersky Automated
Security Awareness
Platform Outlook Plugin**

Уважаемый пользователь!

Спасибо, что доверяете нам. Мы надеемся, что этот документ поможет вам в работе и ответит на большинство возникающих вопросов.

Внимание! Права на этот документ являются собственностью АО "Лаборатория Касперского" (далее также "Лаборатория Касперского") и защищены законодательством Российской Федерации об авторском праве и международными договорами. За незаконное копирование и распространение документа и его отдельных частей нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с применимым законодательством.

Копирование в любой форме, распространение, в том числе в переводе, любых материалов возможны только с письменного разрешения "Лаборатории Касперского".

Документ и связанные с ним графические изображения могут быть использованы только в информационных, некоммерческих или личных целях.

Документ может быть изменен без предварительного уведомления.

За содержание, качество, актуальность и достоверность используемых в документе материалов, права на которые принадлежат другим правообладателям, а также за возможный ущерб, связанный с использованием этих материалов, "Лаборатория Касперского" ответственности не несет.

В этом документе используются зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, которые являются собственностью соответствующих правообладателей.

Дата редакции документа: 21.03.2023

© 2023 АО "Лаборатория Касперского"

<https://www.kaspersky.ru>

<https://support.kaspersky.ru>

О "Лаборатории Касперского" <https://www.kaspersky.ru/about/company>

Содержание

О плагине Kaspersky ASAP для Microsoft Outlook	4
Комплект поставки	4
Программные требования	4
Лицензирование	5
О Лицензионном соглашении	5
О предоставлении данных	5
Установка Kaspersky ASAP Outlook Plugin	6
Установка через групповые политики	6
Предварительные условия	6
Установка плагина	7
Установка вручную	9
Удаление Kaspersky ASAP Outlook Plugin	10
Удаление плагина, установленного через групповые политики	10
Удаление плагина, установленного вручную	10
Информация о стороннем коде	11
Уведомления о товарных знаках	12

О плагине Kaspersky ASAP для Microsoft Outlook

С помощью плагина обучающей платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform (далее также ASAP) для Microsoft® Outlook® пользователи могут отмечать подозрительные электронные письма как фишинг. В обучающую платформу передаются сведения о письмах, отмеченных пользователем, а сами письма могут быть перенаправлены по указанному администратором платформы адресу. Плагин используется при проведении обучающих фишинговых кампаний.

Настройка плагина осуществляется в веб-интерфейсе обучающей платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform перед скачиванием плагина: <https://support.kaspersky.com/ASAP/1.0/ru-RU/248607.htm>.

Подробнее об обучающей платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform см. в онлайн-справке: <https://support.kaspersky.com/ASAP/1.0/ru-RU/210425.htm>.

В этом разделе

Комплект поставки	4
Программные требования	4

Комплект поставки

В комплект поставки Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin входит архив PhishingAlarmPlugin.zip, в котором упакованы следующие файлы:

- settings.xml, ASAP_Outlook_Plugin.msi – скрипты и пакеты для установки;
- asap_addin.admx, asap_addin.adml – шаблон групповой политики;
- папка Installation_guide – инструкция по установке плагина;
- папка EULA – лицензионное соглашение;
- legal_notices.txt – сведения о стороннем коде.

Программные требования

Плагин Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin предназначен для установки в операционных системах Windows® для следующих программ:

- Outlook 2010 for Windows;
- Outlook 2013 for Windows;
- Outlook 2016 for Windows;
- Outlook 2019 for Windows.

Лицензирование

В этом разделе содержится информация о лицензировании плагина Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin.

В этом разделе

О Лицензионном соглашении	5
О предоставлении данных	5

О Лицензионном соглашении

Лицензионное соглашение – это юридическое соглашение между вами и АО "Лаборатория Касперского", в котором указано, на каких условиях вы можете использовать программу.

Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения перед началом работы с программой.

Вы можете ознакомиться с условиями Лицензионного соглашения, прочитав документ license_plugin_<язык>.docx. Этот документ включен в комплект поставки программы.

Вы принимаете условия Лицензионного соглашения, подтверждая свое согласие с текстом Лицензионного соглашения во время установки программы. Если вы не согласны с условиями Лицензионного соглашения, вы должны прервать установку программы и не должны использовать программу.

О предоставлении данных

Для предоставления пользователям возможности информировать сотрудников информационной безопасности о фишинговых письмах, плагин Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin принимает и обрабатывает следующие данные:

- идентификатор компании;
- идентификаторы писем;
- почтовые адреса пользователей.

Указанные данные передаются для обработки в обучающую платформу Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Полученная информация защищается "Лабораторией Касперского" в соответствии с установленными законом требованиями и действующими правилами "Лаборатории Касперского". Данные передаются по зашифрованным каналам связи.

Подробнее об обработке данных платформой см. в онлайн-справке Kaspersky Automated Security Awareness Platform: <https://support.kaspersky.com/ASAP/1.0/ru-RU/206873.htm>

Установка Kaspersky ASAP Outlook Plugin

Плагин Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin можно установить через групповые политики Active Directory® и вручную.

В этом разделе

Установка через групповые политики	6
Установка вручную	9

Установка через групповые политики

В этом разделе описывается установка Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin через групповые политики Microsoft Active Directory.

В этом разделе

Предварительные условия	6
Установка плагина	7

Предварительные условия

Перед установкой Kaspersky Automated Security Awareness Platform с помощью групповых политик Active Directory разместите указанные ниже файлы из комплекта поставки по следующим путям:

- Шаблон групповой политики asap_addin.admx разместите на машине администратора в папке C:/Windows/PolicyDefinitions.
- Файл локализации шаблона плагина asap_addin.adml разместите на машине администратора в папке C:/Windows/PolicyDefinitions/en-US.
- Файл установщика плагина ASAP_Outlook_Plugin.msi разместите в доступном для всех пользователей организации сетевом пространстве.

Установка плагина

Перед установкой плагина Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin убедитесь, что выполнены все предварительные условия (на стр. 6).

► Чтобы установить Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin на машины пользователей с помощью групповых политик Active Directory:

1. Создайте в консоли Group Policy Management объект групповой политики:
 - a. Откройте консоль Group Policy Management, нажав комбинацию клавиш **WIN+R** и выполнив следующую команду:

```
gpmmc . msc
```
 - b. В разделе **Domains** найдите домен, для которого необходимо добавить политику, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите **Create a GPO in this domain, and Link it here**.
Откроется окно создания объекта групповой политики.
 - c. Выберите название для объекта групповой политики и нажмите **OK**.
Созданный объект групповой политики будет отображаться в разделе **Domain**.
2. Нажмите правой кнопкой мыши на только что созданный объект групповой политики и выберите **Edit**.
Откроется окно редактирования объекта групповой политики.
3. Добавьте в объект групповой политики путь к файлу установщика плагина:
 - a. Нажмите правой кнопкой мыши на раздел **Computer Configuration** → **Policies** → **Software Settings** → **Software Installation** и выберите **New** → **Package**.
 - b. В открывшемся окне укажите UNC-путь, по которому вы разместили MSI-файл установщика плагина.
Пример: `\\server\Packages\ASAP_Outlook_Plugin.msi`

Установщик должен быть доступен для всех машин, на которые планируется установить плагин.

- c. В открывшемся окне **Deploy Software** в качестве метода развертывания выберите **Assigned** и нажмите **OK**.
В правой части экрана параметров объекта групповой политики отобразится название установщика плагина.
4. Настройте политику плагина внутри объекта групповой политики:
 - a. В левой части окна выберите раздел **Computer Configuration** → **Policies** → **Administrative Templates** → **Kaspersky ASAP Outlook Plugin**, а в правой части окна нажмите **Configure ASAP Plugin settings** → **Edit policy setting**.
Откроется раздел с параметрами политики плагина.
 - b. Измените параметры политики плагина:
 - Включите политику плагина, выбрав в верхнем левом углу окна пункт **Enabled**.

- Примите условия лицензионного соглашения, выбрав в разделе **Options** флажок **I confirm that I have fully read, understand, and accept the terms and conditions of this End User License Agreement**.

С текстом пользовательского соглашения можно ознакомиться в файле `license_plugin_<язык>.docx`, который входит в комплект поставки плагина.

- С помощью раскрывающегося списка выберите язык интерфейса, на котором будет установлен плагин.
- с. Сохраните параметры, нажав **ОК**.
Окно параметров закрывается.

Политика плагина объекта групповой политики настроена.

5. Закройте окно параметров объекта групповой политики.
6. Укажите для объекта групповой политики пользователей или группы пользователей, для которых она должна действовать:
 - а. В объекте групповой политики в разделе **Security Filtering** с помощью кнопки **Add** выберите компьютеры, на которых должен быть установлен плагин.
 - б. Когда все компьютеры указаны, нажмите **ОК**.
7. Примените созданную политику, нажав на созданный объект групповой политики и выбрав **Enforced**.

Политика создана, настроена и применена. В следующий раз, когда указанные в политике компьютеры будут перезагружены, на них будет установлен плагин Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin.

Установка вручную

► Чтобы установить плагин *Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin* на компьютере пользователей вручную:

1. Перенесите на компьютер пользователя, для которого нужно установить плагин, следующие файлы из комплекта поставки:
 - ASAP_Outlook_Plugin.msi
 - settings.xml
 - license_plugin_<язык лицензионного соглашения>.docx
2. Запустите установку, выполнив в папке с перенесенными файлами следующую команду:

```
msiexec.exe /i ASAP_Outlook_Plugin.msi /L*V <название файла, в который  
будет писаться журнал установки> LNG=<язык установки плагина: ru  
(русский) или en (английский)> EULA=<указав значение 1 вы соглашаетесь  
с лицензионным соглашением>
```

Пример: `msiexec.exe /i ASAP_Outlook_Plugin.msi /L*V log LNG=ru EULA=1`

Запуская установку с параметром EULA=1 вы подтверждаете, что прочитали лицензионное соглашение и соглашаетесь с его условиями. С текстом лицензионного соглашения можно ознакомиться в файле `license_plugin_<язык>.docx`, который входит в комплект поставки плагина (см. раздел "Комплект поставки" на стр. 4).

Допускается запускать установку с необязательным параметром `SettingsFile`, в котором можно указать название xml-файла с параметрами установки. Если не задавать этот параметр, по умолчанию при установке будут использоваться параметры, указанные в файле `settings.xml`.

Параметр `"/L*V <название файла, в который будет писаться журнал установки>` необязателен.

По завершении установки плагин будет добавлен в Microsoft Outlook.

Удаление Kaspersky ASAP Outlook Plugin

Способ удаления плагина Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin зависит от способа, которым плагин был установлен.

В этом разделе

Удаление плагина, установленного через групповые политики.....	10
Удаление плагина, установленного вручную	10

Удаление плагина, установленного через групповые политики

► *Чтобы удалить Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin с машин пользователей с помощью групповых политик:*

1. Откройте консоль Group Policy Management, нажав комбинацию клавиш **WIN+R** и выполнив команду `gpmc . msc`.
2. В разделе **Domains** найдите созданный для плагина объект групповой политики, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите **Edit**.
Откроется окно параметров объекта групповой политики.
3. В разделе **Computer Configuration** → **Policies** → **Software** в правой части окна нажмите правой кнопкой мыши **Kaspersky ASAP Outlook Plugin** и выберите **All tasks** → **Remove**.
Из объекта групповой политики будет удален путь к файлу установщика.
4. В разделе **Computer Configuration** → **Policies** → **Administrative Templates** → **Kaspersky ASAP Outlook Plugin** откройте окно параметров групповой политики.
5. Переключатель в левой верхней части окна поставьте в положение **Not configured** или **Disabled**, а затем сохраните изменение параметров.

После применения политики на компьютерах пользователей плагин Kaspersky Automated Security Awareness Platform Outlook Plugin будет удален.

Пакет с установщиком, а также файлы политик необходимо удалить отдельно из тех папок, куда они были добавлены перед установкой плагина (см. раздел "Предварительные условия" на стр. 6).

Удаление плагина, установленного вручную

Удаление плагина происходит с помощью стандартных средств удаления программ Windows.

Информация о стороннем коде

Информация о стороннем коде содержится в файле `legal_notices.txt`, входящем в комплект поставки плагина.

Уведомления о товарных знаках

Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их правообладателей.

Microsoft, Active Directory, Outlook, Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.